

## DAFTAR PUSTAKA

- ASTM International. (2003). *ASTM D6951/D6951M – 03: Standard Test Method for Use of the Dynamic Cone Penetrometer in Shallow Pavement Applications*. West Conshohocken, PA: ASTM International.
- Badan Standardisasi Nasional (BSN). (2008). *SNI 1969:2008 – Cara Uji Pemadatan Tanah di Laboratorium (Proctor Test)*. Jakarta: Badan Standardisasi Nasional.
- Badan Standardisasi Nasional (BSN). (2012). *SNI 1744:2012 – Metode Pengujian CBR Laboratorium untuk Tanah*. Jakarta: Badan Standardisasi Nasional.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). (2013). *Rancangan 3 Pedoman Cara Uji CBR dengan Dynamic Cone Penetrometer (DCP)*. Direktorat Bina Teknik, Direktorat Jenderal Bina Marga.
- Adama, D. (2024). UKnowledge Geophysical Method Used For The Determination and.
- Amran, Y., & Surandono, A. (2017). Analisa Daya Dukung Tanah ( DDT ) Pada Sub Grade / Tanah Dasar ( Studi Kasus Ruas Jalan Ki Hajar Dewantara , 38 B Banjar Rejo Lampung Timur-Batas Kota Metro ), 7(1), 1–6.
- Harimej, B. (2018). Analisis Daya Dukung Tanah pada Perencanaan Sarana dan Prasarana Umum. *Jurnal Geoelebes*, 2(1), 42.  
<https://doi.org/10.20956/geoelebes.v2i1.3993>
- Hasheminezhad, A., Ceylan, H., Kim, S., & Tutumluer, E. (2025). Evaluation of 3D-printed model geogrids and composite geosynthetics made from recycled

plastics: Bridging laboratory insights with field performance. *Construction and Building Materials*, 465, 140258.

<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2025.140258>

Lengkong, P. I. L., Sartje, M., Sompie, O. B. A., & R, J. E. S. (2013). Hubungan Nilai CBR Laboratorium Dan DCP, *1*(5), 368–376.

Novela, & Ronoatmojo. (2024). Relationship Of Subgrade Soils Using CBR Method To Soil Plasticity Index In Situ Gadung Area Pagedangan Tangerang District, *V*, 107–118.

Nursar, A. S., Iswan, & Setyanto. (2015). Komparasi Nilai Daya Dukung Tanah Lempung Ditinjau dari Hasil Uji Skala Penetrasi Konus Dinamis , Uji CBR Laboratorium dan Uji Kuat Tekan Bebas. *Jurnal Rekayasa Sipil Dan Desain*, *1*(1), 193–204.

Oyelami, C. A. (2024). Comparative Study of Geotechnical Assessment of Highway Subgrade Using In Situ DCPT and Laboratory Engineering Parameter, *9*, 0–1.

<https://doi.org/10.55518/fjpas.BJZK9266>

Pamuttu, D. L., Budianto, E., Hairulla, H., & Simbolon, P. T. (2022). Pengujian Nilai CBR Campuran Material Lokal Dan Semen Sebagai Lapisan Pondasi Bawah. *Musamus Journal of Civil Engineering*, *4*(02), 70–75.

<https://doi.org/10.35724/mjce.v4i02.4445>

Suryanto, H., & Gofar, N. (2024). Evaluation Of Correlation Of Dynamic Cone Penetrometer Index (DCP) and California Bearing Ratio (CBR) For Local Soil. Prosiding ICIBA – SOSEIC 2024 1–11.

- Wijaya, R., Satyanaga, A., & Gofar, N. (2024). Validity Test of Correlation between California Bearing Ratio from Dynamic Cone Penetrometer Test. Prosiding ICIBA – SOSEIC 2024, 1–11.
- Yusa, M., & Nugroho, S. A. (2009). Korelasi Pengujian Kepadatan Lapangan Dan Static Hand Penetrometer Terhadap Hasil CBR Laboratorium Pada Beberapa Jenis Tanah. *Media Teknik Sipil*, 8(1), 25–32.
- Zumrawi, M. M. E. (2014). Prediction of In-situ CBR of Subgrade Cohesive Soils from Dynamic Cone Penetrometer and Soil Properties. *International Journal of Engineering and Technology*, 6(5), 439–442.  
<https://doi.org/10.7763/ijet.2014.v6.73>

